



Дзяржаўны камітэт па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Беларускі дзяржаўны
інстытут метралогіі»
(БелДІМ)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл.: +375 (17) 374 55 01, факс: +375 (17) 244 99 38
эл. пошта: info@belgim.by, вэб-сайт: www.belgim.by
УНП 100055197, АКПА 02568454
IBAN BY11 BPSB 3012 1027 7601 4933 0000
у ААТ «Сбер Банк», БИК BPSBВY2X

На № 03.08.2022 б/н ад №65 - 26/21318
ад 01.08.2022

О подтверждении соответствия

Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь

Республиканское унитарное предприятие
«Белорусский государственный
институт метрологии»
(БелГИМ)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел.: +375 (17) 374 55 01, факс: +375 (17) 244 99 38
эл. почта: info@belgim.by, веб-сайт: www.belgim.by
УНП 100055197, ОКПО 02568454
IBAN BY11 BPSB 3012 1027 7601 4933 0000
в ОАО «Сбер Банк», БИК BPSBВY2X

ООО «ТД Комплект»

Директору

Матвееву А.А.

а/я 21

220104, г. Минск

БелГИМ не наделен правом официального толкования требований технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) по вопросам их права применения, но при этом, в пределах своей компетенции, считает возможным высказать свое мнение по Вашему запросу от 01.08.2022 № б/н о необходимости подтверждения соответствия запасных частей для садового бензоинструмента требованиям технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза.

По нашему мнению продукция:

Свеча зажигания ECO GTP-X032
Свеча зажигания ECO GTP-X040
Бак топливный в сборе ECO GTP-X019
Бак топливный в сборе ECO GTP-X020
Бак топливный в сборе ECO GTP-X021
Вал приводной 9 шлиц. 1530 мм ECO GTP-X039
Гайка левая M10*1.25 ECO GTP-X016
Защитный кожух в сборе ECO GTP-X002
Защитный кожух в сборе под скобу ECO GTP-X027
Карбюратор ECO GTP-X001 (для мотокос 42-52 см3)
Карбюратор ECO GTP-X025 (для мотокос 25,4 см3)
Комплект сальников ECO GTP-X014 (15*30*7 + 12*22*7)
Корпус сцепления в сборе ECO GTP-X017 (9 шлицов, ф 26 мм)
Корпус сцепления в сборе ECO GTP-X018 (9 шлицов, ф 28 мм)
Кронштейн крепления рукояток в сборе 28 мм ECO GTP-X031
Кронштейн крепления рукояток (поворотный) 26 мм ECO GTP-X037
Кронштейн крепления рукояток (поворотный) 28 мм ECO GTP-X038
Крышка топливного бака ECO GTP-X004
Модуль зажигания ECO GTP-X008
Муфта сцепления ECO GTP-X009 (для мотокос 42-52 см3)

Поршневая группа в сборе ECO GTP-X023 (для мотококс 43 см ³)
Поршневая группа в сборе ECO GTP-X024 (для мотококс 52 см ³)
Редуктор в сборе ECO GTP-X005 (9 шлицов, ф 26 мм)
Редуктор в сборе ECO GTP-X006 (9 шлицов, ф 28 мм)
Редуктор в сборе ECO GTP-X010 (7 шлицов, ф 26 мм)
Редуктор в сборе ECO GTP-X026 (квадрат, ф 26 мм)
Ручка газа ECO GTP-X013
Ручка газа ECO GTP-X036
Стартер в сборе ECO GTP-X007
Стартер в сборе ECO GTP-X011
Стартер в сборе ECO GTP-X033 (36mm)
Стартер в сборе храповик 4 зуба (металл) ECO GTP-X034
Фланец крепления ножа (комплект с шайбой) ECO GTP-X015
Чашка пусковая ECO GTP-X030 (2 собачки, 20 мм)
Шланг топливный с фильтром ECO GTP-X012
Юбка защитного кожуха ECO GTP-X003
Карбюратор CSP-022 ECO
Поршень в сборе CSP-010 ECO
Левая половина картера бензопилы 3800
Правая половина картера бензопилы 3800
Пробка бака масляного бензопилы в сборе 3800
Пробка бака топливного бензопилы в сборе 3800
Сальники бензопилы 3800 (к-т 12*22*7+12*32*5)
Фильтр топливный бензопилы 3800
Цепной барабан 6 зуб 3/8 бензопилы 3800 литой
выключатель бензопилы 4500/5200 (тумблер) (замыкание/размыкание электрической цепи 12 В)
выключатель зажигания бензопилы 4500/5200 (замыкание/размыкание электрической цепи 12 В)
Гайка М8 крепления шины бензопилы 4500/5200
Гайка крепления маховика М8*1 бензопилы 4500/5200
Карбюратор бензопилы 4500/5200 с праймером самовзвод
Карбюратор бензопилы 4500/5200 без праймера
Картер бензопилы 4500/5200
Колено резиновое бензопилы 4500/5200
Колпачок свечной бензопилы 4500/5200
Крышка привода цепи бензопилы в сб. прямая 4500/5200
Маховик бензопилы 4500/5200 (пластик. собачки)
Модуль зажигания бензопилы 4500/5200
Насос масляный бензопилы 4500/5200
насос топливный ручной (праймер) бензопилы 4500/5200
пластина натяжителя бензопилы 4500/5200
пластина натяжителя с ухом бензопилы 4500/5200

подшипник игольчатый шатуна 10*15*12,5 бензопилы 4500/5200
подшипник коленвала 6202 бензопилы/бензокосы
поршневая группа в сборе бензопилы 5200 (45мм)
привод насоса масляного бензопилы 4500/5200
рукоятка трубчатая бензопилы 4500/5200
сальники бензопилы 4500/5200 (к-т 15*28*5+15*35*5)
сапун масляного бака бензопилы 4500/5200
собачка стартера бензопилы 4500/5200 (металл) к-т
собачка стартера бензопилы 4500/5200 (пластик) к-т
стартер бензопилы легкий пуск 4 зуба 4500/5200
стартер бензопилы легкий пуск 4 зуба 4500/5200 (264)
тяга воздушной заслонки бензопилы 4500/5200
упор зубчатый бензопилы 4500/5200
фиксатор крышки бензопилы 4500/5200
фильтр топливный бензопилы 4500/5200
цепной барабан '325 бензопилы литой 4500/5200
цепной барабан 7 зубов под цепное колесо бензопилы 4500/5200
шланг топливный бензопилы 4500/5200
шпилька крепления шины бензопилы 4500/5200
кольцо стопорное на барабан 8*1 CSP-150
корпус основной пластмассовый CSP-150
лист охлаждения под глушитель CSP-150
модуль зажигания CSP-150
пружина в муфту CSP-150
пружина плоская CSP-150
рукоятка тормоза CSP-150
рукоятка трубчатая - рама CSP-150
рычаг газа CSP-150
рычаг запорный крышки фильтра CSP-150
шайба на барабан CSP-150
амортизатор бензокосы короткий 43/52см ³
амортизатор бензокосы длинный 43/52см ³
бак топливный бензокосы в сборе пробка в центре под 2 винта
бак топливный бензокосы в сборе пробка с боку под 2 винта
бак топливный в сборе 4 винта пробка сбоку
вал приводной 7 шлиц. 1530 мм
вал приводной 9 шлиц. 1530 мм
гайка M10*1,25L
кожух защитный под скобу бензокосы 43/52см ³
карбюратор бензокосы 43/52см ³
карбюратор бензокосы 25см ³
кожух защитный в сборе
коленвал

колесо впускное
колпачок свечной бензокосы 43/52см ³ (90°, с пружиной)
колпачок свечной бензокосы 43/52см ³ (45°, с пружиной)
кольцо поршневое Ф44*2,0мм
корпус муфты сцепления бензокосы в сб. ф26,0, 7Т
корпус муфты сцепления бензокосы в сб. ф26,0, 9Т
корпус муфты сцепления бензокосы в сб. ф28,0, 9Т
кронштейн крепления рукояток в сборе 26 мм
кронштейн крепления рукояток поворотный в сборе 26 мм
маховик
модуль зажигания бензокосы 43/52см ³
модуль зажигания бензокосы 25 см ³
муфта сцепления (для мотокоп 42-52 см ³)
муфта сцепления малая 25сс
набор прокладок бензокосы 43/52см ³
насос топливный ручной (праймер) бензокосы
опора топливного бака 2 винта (железо)
опора топливного бака 4 винта
опора топливного бака бензокосы 4 винта (железо)
подшипник коленвала 6202-С3
подшипник шатуна игольчатый 10*13*15
поршень в сборе бензокосы Ф44мм
поршень в сборе бензокосы Ф40мм
поршневая группа в сборе бензокосы 43 см ³ (40мм)
поршневая группа в сборе бензокосы 52 см ³ (44мм)
пробка бака топливного
прокладка карбюратор-колесо 25сс
прокладка карбюратор-колесо 43/52сс
прокладка картера 43сс/52сс
прокладка цилиндра
прокладка цилиндр-колесо
прокладка цилиндр-колесо 25сс
пружина муфты сцепления 12 витков
пружина муфты сцепления 6 витков
пружина муфты сцепления 8 витков
редуктор в сборе бензокосы (9 шлицов, ф 26 мм)
редуктор в сборе бензокосы (9 шлицов, ф 28 мм)
редуктор в сборе бензокосы (7 шлицов, ф 26 мм)
редуктор в сборе бензокосы (квадрат, ф 26 мм)
рукоятка левая длинная бензокосы
ручка двойная бензокосы (без управления)
ручка управления без трубы
ручка управления в сборе с трубой

сальники к-т (15*30*7+12*22*8)
Скоба подвесная ремня 26 мм бензокосы
Скоба подвесная ремня 28 мм бензокосы
стартер в сборе усы
стартер в сборе храповик
стартер храповик (MSG-191)
стартер в сборе храповик 4 зуба (металл)
трос газа
труба ф26 в сборе с валом бензокосы ф8 7Т-7Т
труба ф26 в сборе с валом бензокосы ф8 9Т-9Т
труба ф28 в сборе с валом бензокосы ф8 9Т-9Т
фильтр воздушный
фильтр воздушный
фильтр воздушный в сб. с корпусом (new)
фильтр топливный
фланец крепления ножа (комплект с шайбой)
чашка пусковая под усы
чашка пусковая бензокосы (2 собачки, 20мм) 43/52см3
чашка сцепления 7 шлиц.
чашка сцепления 9 шлиц.
шайба пружинная
шланг топливный 3*5 мм (1метр)
шкив стартера бензокосы 2 зуба
редуктор в сборе бензокосы (квадрат, ф 25,4 мм)
редуктор в сборе бензокосы (7 шлицов, ф 24мм)
крышка цилиндра 43/52см3
шланг топливный с фильтром
муфта соединительная 26 мм бензокосы 43/52см3
муфта соединительная 28 мм бензокосы 43/52см3
вал приводной 9 шлиц. 785 мм (верхний) бензокосы 43/52см3
вал приводной 9 шлиц. 760 мм (нижний) бензокосы 43/52см3
труба 26мм 750 мм бензокосы 43/52см3
труба 28мм 750 мм бензокосы 43/52см3
бензобак-рукоятка бензопилы 3800 в сб.
поршневая группа в сборе бензопилы 3800 (39мм)
стартер бензопилы легкий пуск 3800
цепной барабан 7 зуб + цепное колесо 3/8 бензопилы 3800
шкив стартера бензопилы 3800
амортизаторы бензопилы 4500/5200 (к-т 5шт)
карбюратор бензопилы 4500/5200 с праймером
ключ свечной 13-19 шлиц
коленвал бензопилы 4500/5200
кольцо в колено бензопилы 4500/5200

кольцо в поршень бензопилы 18*11*2 4500/5200
прокладка фильтра воздушного бензопилы 4500/5200
крышка привода цепи бензопилы в сб. угол 4500/5200
муфта сцепления бензопилы 4500/5200
набор прокладок карбюратора бензопилы 4500/5200
насос топливный ручной (праймер) бензопилы 4500/5200 (резина)
подшипник игольчатый в барабан 12*15*14,5 бензопилы 4500/5200
поршневая группа в сборе бензопилы 4500 (43мм)
пробка бака масляного бензопилы в сборе 4500/5200
пробка бака топливного бензопилы в сборе 4500/5200
пружина стартера бензопилы легкий пуск 4500/5200 (широкая)
ручка стартера бензопилы 4500/5200
стартер бензопилы 4500/5200 (металл.)
стартер бензопилы легкий пуск 2 зуба 4500/5200
уловитель цепи бензопилы 4500/5200
фиксатор крышки бензопилы 4500/5200
фильтр воздушный бензопилы большой 4500/5200
фильтр воздушный бензопилы малый 4500/5200
фланец впускного колена бензопилы 4500/5200
цепное колесо '325 бензопилы 4500/5200
цепное колесо бензопилы в сборе 4500/5200 0,325"
шкив стартера бензопилы 4500/5200
шкив стартера бензопилы легкий пуск 4500/5200
кнопка блокировки газа 4500/5200
корпус бензопилы 4500/5200
фиксатор топлипровода бензопилы 4500/5200
вал управления CSP-150
винт крепления глушителя M5*67 CSP-150
гайка M8 крепления шины CSP-150
головка всасывающая топливная CSP-150
колено резин. CSP-150
маховик CSP-150
подшип.в бараб. CSP-150
пробка топл.бака CSP-150
сапун CSP-150
тяга воздушной заслонки CSP-150
шланг масляный CSP-150
шпилька крепления шины CSP-150
цепной барабан литой MS180 (аналог)
глушитель MS-180 (аналог)
карбюратор MS-180 (аналог)
коленвал MS-180 (аналог)
кольцо поршневое 38*1,2мм MS-180 (аналог) (к-т 2шт.)

муфта сцепления MS-180 (аналог)
насос масляный MS-180 (аналог)
поддон картера MS-180 (аналог)
подшипник коленвала 6002-С3 MS-180 (аналог)
поршень в сборе 38мм MS-180 (аналог)
поршневая в сборе 38 мм с поддоном MS-180 (аналог)
сальник коленвала MS-180 (аналог) (к-т 2 шт.)
стартер в сборе MS-180 (аналог)
шестерня привода масляного насоса MS-180 (аналог)

не является объектом технического регулирования технических регламентов Республики Беларусь и Таможенного союза (ЕАЭС), не включена в «Перечень объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.10.2016 № 849, следовательно, не подлежит обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь.

Данная информация действительна до внесения изменений в «Перечень объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.10.2016 № 849, либо до вступления в силу на указанную продукцию технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС), Республики Беларусь и/или внесения изменений в принятые технические регламенты, либо принятия нормативных правовых актов Республики Беларусь о введении обязательного подтверждения соответствия указанной продукции.

Информируем Вас, что заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных документов и информации в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Обращаем внимание, что настоящее письмо БелГИМ носит информационный характер.

Заместитель директора
по оценке соответствия



А.Д.Шевцова-Ронина

